CONFIGURATION WIFI ICON

Démarrer le logiciel et connecter ICON à une source d'alimentation (le connecteur 16 broches sur un véhicule). Sélectionner l'option Wi-Fi et cliquer sur "Configuration Wi-Fi"



Consulter votre administrateur informatique pour savoir comment configurer une adresse IP statique dans votre réseau Wi-Fi pour ICON.

Assurez-vous de connecter votre PC et ICON au même réseau. Vous trouverez les détails de votre réseau dans les paramètres de Windows 10.

Sélectionner l'adresse IP disponible pour ICON et entrez les détails de votre réseau Wi-Fi.



Remplir les données et cliquer sur "Suivant".



Connecter le câble USB entre le PC et ICON pour procéder à la configuration du module Wi-Fi.

Autocom N	CON CARS		- 0 ×
File Setti	ings Documents Bookmarks External programs VIN Registreringsnummerlänk Help		
autoxcom			🖽 📓 🛟
ស៊	K Ford Fiesta (02-08) 2006 (VIN 11 Instrument Instrument IC		
â			
	Connection guide		
	Socket Location		
	Connect the VCI to a USB port_		
	Cancel		
	G Cable: 16 pin OBD (J1962)		
i	Connection info		
REC	O Notes		
?			
×	₽ & 5 12		



Lorsque la configuration est terminée, cliquer sur "Fermer".

Kuga [20-]

Mondeo [93-00]

Mondeo (00-07)

Maverick

REC

?

×

Fiesta [17-]

Fiesta Van [13-]

Focus [98-05]

Débrancher le câble USB et redémarrer le logiciel et ICON (reconnecter le connecteur 16 broches au véhicule pour l'alimentation).

Tourneo Connect [14-]

Tourneo Courier (14-)

ON	:om'					2
	Vehicle identification number	Registration numbe	f			
	Q					
						6
	Brand	-		5		>
	Abarth	GWM	MAN LCV	Skoda		
	Alfa Komeo	Honda	Maserati	Smart		
	Audi	Hyundai	Mazda	Ssangrong		
	Bentley	intiniti	Mercedes	Subaru		
	BMW	Isuzu	MG	Suzuki		
	Cadillac	IVECD	Mini	lata		
	Chevrolet	Jaguar	Mitsubishi	Toyota		
	Chrysler	Jeep	Multicar	UAZ		
	Citroen	Jinbei	Nissan	Vauxhall		
	Dacia	JMC	Opel	Volkswagen		
	Daewoo	RIA	Peugeot	Volvo		
	Dainatsu	LAUA	Porsche	Tuchai		
	Dodge	Ladog	Renault			
	DS Automobiles	Lamborghini	Rolls-Royce			
	Ferrari	Lancia	Rover			
	Fiat	Land Rover	Saab			
	Ford	Lexus	Samsung			
	Foton	Lotus	Seat			

La configuration Wi-Fi est maintenant terminée. L'icône Wi-Fi dans le coin supérieur droit devient verte une fois connecté.

Vous devez redémarrer le logiciel AUTOCOM et ICON lors du changement de type de connexion : Bluetooth vers Wi-Fi et vice versa. L'USB est toujours prioritaire lorsqu'il est connecté.